



NOVITÀ

# LA PRIMA GAMMA RIUTILIZZABILE IN LATTICE CERTIFICATO FSC<sup>TM</sup> PER IL MERCATO DEI GUANTI PROFESSIONALI\*

**Guanti per la protezione chimica in lattice certificato** proveniente da piantagioni di Hevea gestite in modo sostenibile

[www.fsc.org](http://www.fsc.org) • Acquistando questi guanti contribuisce a salvare le foreste del pianeta



**GUANTI JERSETTE**



**GUANTI VITAL**



**ALTO 405**

**MAPA<sup>®</sup>**  
**PROFESSIONAL**

Il futuro è  
nelle nostre mani

\* Sulla base del benchmark del mercato dei guanti professionali in Europa per il 2024.



# IL NOSTRO PERCORSO VERSO I PRODOTTI SOSTENIBILI

In qualità di produttore internazionale, **MAPA PROFESSIONAL** riconosce il possibile impatto delle sue attività sulle persone e sul pianeta e se ne assume la responsabilità.

Siamo convinti che **qualsiasi sforzo** per proteggere l'ambiente, indipendentemente dalla sua entità, **possa contribuire positivamente**.

**Il nostro impegno per la riduzione dell'impatto** sull'ambiente inizia con l'approvvigionamento sostenibile e **garantisce che la qualità e le prestazioni dei nostri guanti non vengano compromesse**, mantenendo standard elevati per la protezione delle mani dei lavoratori.

## LA NOSTRA GAMMA IN LATTICE CERTIFICATO FSC™

**SIAMO ORGOGLIOSI DI ANNUNCIARE IL LANCIO DELLA PRIMA GAMMA DI GUANTI RIUTILIZZABILI PER LA PROTEZIONE CHIMICA IN LATTICE CERTIFICATO FSC™ AL 100% PER IL MERCATO PROFESSIONALE**

Lattice certificato proveniente da piantagioni di hevea gestite in modo responsabile



**GUANTI IN LATTICE CERTIFICATO FSC™**

Confezionamenti individuali in materiale riciclato ottimizzate (rLDPE)



**CONFEZIONAMENTO ECOSOSTENIBILE**



### COSA SIGNIFICA FSC™ ?

Il Forest Stewardship Council® (FSC™) è un'organizzazione internazionale non governativa volta alla promozione della gestione responsabile delle foreste del pianeta. È il sistema di certificazione forestale più rispettato al mondo.

**La RIGOROSA CERTIFICAZIONE FSC™** verifica che vengano rispettati rigorosi standard di gestione forestale responsabile e di tracciabilità in ogni fase della filiera.



#### LOTTARE

contro la deforestazione e il degrado forestale



#### ESPELLERE

organizzazioni che violano i diritti umani



#### AIUTARE A PROTEGGERE

la biodiversità e le specie a rischio

## LA BIODIVERSITÀ E LE SPECIE A RISCHIO

**INTRAPRENDIAMO AZIONI CONCRETE PER CONFERMARE IL NOSTRO IMPEGNO PER L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI LATTICE**

1.



Sosteniamo i nostri fornitori di lattice nell'ottenimento della certificazione FSC™

2.



Realizziamo insieme ai nostri fornitori obiettivi di approvvigionamento responsabile

3.



Conduciamo valutazioni dei rischi nelle fabbriche dei fornitori di lattice

Intendiamo inoltre sostenere i nostri fornitori **nel rispetto dell'EUDR** (Regolamento dell'Unione Europea sulla deforestazione) **che richiede una tracciabilità completa a partire dal 30 dicembre 2025** per garantire l'ingresso dei guanti in lattice sul mercato europeo.

# LA NOSTRA NUOVA GAMMA DI GUANTI IN LATTICE CERTIFICATO FSC™

## GUANTI SUPPORTATI

Jersette



300

301

## GUANTI FLOCCATI

Vital



115

117

124

175

Alto



405

Questa gamma di guanti in lattice è prodotta con **lattice certificato 100% FSC™**. Queste referenze hanno **le stesse qualità e prestazioni dei guanti in lattice standard**.

## E IL CONFEZIONAMENTO?



**SOTTOIMBALLI IN PLASTICA LDPE  
VERGINE: FORMATI RIDOTTI CON  
CONTENUTO RICICLATO AL 30% (rLDPE)**



**1.8 TONNELLATE  
DI PLASTICA RISPARMIATA\***



### CONFEZIONAMENTO OTTIMIZZATO

Confezionamento individuale ottimizzato  
per la riduzione dei rifiuti in plastica




### APPROVVIGIONAMENTO ECOSOSTENIBILE

**30%** di materiale  
riciclato nel  
confezionamento



### CERTIFICAZIONE FSC™

Pittogramma lattice  
certificato **100% FSC®**



\* Risparmio annuale basato sui volumi prodotti nel 2021 per queste tipologie.

# SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

La nostra gamma di **guanti in lattice 100% certificato FSC™**.

| Nome prodotto      | <b>JERSETTE</b><br>300 - 301                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VITAL</b><br>115 - 117 - 124 - 175                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ALTO</b><br>405                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme marcatura    | <div><div>EN 388<br/>2131X</div><div>ISO 374-1<br/>TIPO B<br/>KPT</div><div>EN 407<br/>X1XXXX</div></div>                                                                                                                                                             | <div><div>EN 388<br/>0010X</div><div>ISO 374-1<br/>TIPO B<br/>KPT</div><div>ISO 374-5<br/>VIRUS</div><div>EN 421</div></div> <div><div></div><div>*Vital 175</div></div>               | <div><div>EN 388<br/>2110X</div><div>ISO 374-1<br/>TIPO B<br/>KMT</div><div>ISO 374-5<br/>VIRUS</div><div>EN 421</div></div>                                                                                                                                                  |
| Categoria DPI      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Colore             | Blu                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rosa - Blu - Giallo - Bianco                                                                                                                                                                                                                                            | Blu/Giallo                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finitura interna   | Supporto tessile                                                                                                                                                                                                                                                      | 115 / 117 / 124: Floccata<br>175: Trattamento per infilare il guanto facilmente - Floccata                                                                                                                                                                              | Floccata                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finitura esterna   | 300: Liscia<br>301: Zigrinata                                                                                                                                                                                                                                         | Rilievi anti-scivolo                                                                                                                                                                                                                                                    | Rilievi anti-scivolo                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lunghezza          | 30-32 cm                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 / 117 / 124: 30.5 cm<br>175: 31 cm                                                                                                                                                                                                                                  | 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spessore           | 1.15 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 / 117 / 124: 0.35 mm<br>175: 0.40 mm                                                                                                                                                                                                                                | 0.70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taglie disponibili | 5 6 7 8 9 10                                                                                                                                                                                                                                                          | 115: 6 7 8 9<br>117 / 124 / 175: 6 7 8 9 10                                                                                                                                                                                                                             | 6 7 8 9 10                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Confezionamento    |  x1  x5  x50 |  x1  x10  x100 |  x1  x10  x100 |
| Industrie          | Amministrazioni locali (Pulizia)<br>Aeronautica/Edilizia (Muratori/Stuccatori)                                                                                                                                                                                        | Chimica/Alimentare/Meccanica/<br>Amministrazioni locali (Pulizia)                                                                                                                                                                                                       | Automobilistica/Meccanica/<br>Amministrazioni locali (Pulizia)/<br>Sanità/Aeronautica/HORECA/<br>Manifatturiera                                                                                                                                                               |

Gli ambienti di lavoro presentano una varietà di rischi.  
Mapa Professional ti offre una gamma completa di guanti e manichette di protezione.  
Visita il nostro sito web [mapa-pro.it](http://mapa-pro.it)