



# PROTEZIONE DAI TAGLI GAMMA MANICHETTE

Scopri la nostra gamma di **manichette in maglia** con **maggiore comfort** per adattarsi alle tue **esigenze di protezione dai tagli**.



Una soluzione  
per ogni mano  
al lavoro

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

# I VANTAGGI DELLA GAMMA MANICHETTE

Rischi di taglio e altre lesioni (abrasioni, piaghe...) possono verificarsi in diverse situazioni quando si maneggiano parti metalliche non tagliate, sottili o si assemblano elementi taglienti, talvolta in spazi ristretti.

La considerazione più importante è assicurarti di avere l'adeguata protezione della mano, dell'avambraccio o del braccio con una buona vestibilità e che ti faccia sentire a tuo agio con la tua attrezzatura. Per coprire la maggior parte delle esigenze di protezione dai tagli, abbiamo ampliato la nostra gamma di manichette antitaglio dal livello B al livello D.

Scopri le caratteristiche specifiche della nostra gamma di manichette che combinano comfort e rendimento proteggendo dal rischio di taglio sugli avambracci.



## Protezione dai tagli

Una combinazione di filati HDPE e fibre composite adattate a ciascuno livello di protezione dai tagli dal **livello ISO B al livello D** per soddisfare le tue esigenze



## Comfort

### Effetto seconda pelle

Maglia senza cuciture per un **comfort ottimale** e **libertà di movimento**  
La tecnica di lavorazione a maglia fornisce un **tocco morbido**

## NUOVO

### KryTech 602 | 603

Un tessuto **sottile e con finezza 15** per:

- ✓ sensazione di freschezza sulla pelle
- ✓ perfetta vestibilità
- ✓ ottima flessibilità



### Apertura per il pollice ultra sottile e morbida\*

Mantiene la **manichetta in posizione** e **migliora la sicurezza** pur mantenendo la **destrezza**

### KryTech 603 :

**Colore ad alta visibilità** per identificare facilmente se la manichetta è indossata correttamente



### Sistema di chiusura con fascia elastica autobloccante\*

**Vestibilità sicura per lavorare in sicurezza**  
**Adattabile** a qualsiasi bicipite grazie alla fascia elastica

\* Disponibile su tutte le manichette eccetto Krytech 602



## Protezione della pelle

Le nostre manichette **sono prive di sostanze nocive** per ridurre i rischi di allergia dei lavoratori

Le fibre avvolte con un filato morbido **evitano irritazioni cutanee**

Le nostre manichette sono certificate Standard 100 by **OEKO-TEX®**



KRYTECH 603

## Ulteriori vantaggi



### Lavabile

Da 3 a 5 volte senza alcuna alterazione delle prestazioni per **prolungare la durata**, **ridurre i costi** e gli sprechi



### Qualità garantita

**Senza silicone** per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

# APPLICAZIONI E USO

Offrendo una protezione dai tagli dal livello B al livello D, le nostre manichette sono adatte per le seguenti industrie: elettrodomestici bianchi, automobilistica, edilizia e del vetro.



## RACCOMANDAZIONI D'USO

Le manichette resistenti ai tagli devono essere combinate con il guanto adatto e resistente ai tagli per una protezione ottimale.

Una semplice raccomandazione di 5 passi per un corretto uso delle manichette e dei guanti protettivi



1

Assicurati che l'apertura per il pollice sia a posto per fissare la posizione della manichetta sulla mano



2

Regola e fissa la manichetta grazie alla fascia elastica autobloccante per una vestibilità confortevole e un lavoro più sicuro



3

Indossa un guanto protettivo dai tagli sopra la manichetta con almeno lo stesso livello di protezione dai tagli



4

Controlla che il polsino del guanto sia sopra la manichetta per garantire una protezione dai tagli continua




5

Ora sei pronto a lavorare in sicurezza

# SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Scegli la manichetta giusta per la tua postazione di lavoro tra quelle della nostra gamma resistenti ai tagli.

Nome del prodotto	KRYTECH					
	532 S	532	602	603	538	
Caratteristiche specifiche	Sistema di chiusura con fascia elastica autobloccante Apertura per il pollice			Sistema di chiusura con fascia elastica autobloccante Apertura per il pollice ad alta visibilità	Sistema di chiusura con fascia elastica autobloccante Apertura per il pollice	
Livello di protezione dai tagli						
Prestazioni EN 388						
Prestazioni ANSI						
Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE				Supporto tessile in maglia senza cuciture in fibre HDPE e composite	
Finezza	13		15		13	
Colore	Grigio		Blu	Blu/Giallo alta visibilità	Grigio	
Lunghezza (mm)	450	450	450	530	600	
Larghezza (mm)	120	140	120	120	150	
Taglia	Unica					
Lavabile	5 volte a 60°C		3 volte a 40°C		5 volte a 60°C	
Confezionamento standard	6 paia per confezione singola					
	72 paia per cartone				48 paia per cartone	
Confezionamento vending machine		1 manichetta per confezione VM* 48 manichette per cartone			1 manichetta per confezione VM* 48 manichette per cartone	

Gli ambienti di lavoro presentano una varietà di rischi.  
Mapa Professional ti offre una gamma completa di guanti e manichette di protezione.  
Visita il nostro sito web [mapa-pro.it](http://mapa-pro.it)